



Mouchketny



\*0MTP750\*



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp750

Vass2R03s111-115


*4p3755  
2 Rg 3 s111-115  
Mouchketny*

*Mouchketny*

*4-3755*











ni  
DESIGNATION : Mouchketny  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 5  
Vigueur : 2  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 28-7-74 X  
Date de Maturation : 20-8-74 +1  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P  
disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 1  
s2 0  
s3 1 avec pépins - apyrène  
s4 3 JUS : inc. - coloré  
s5 6

DESIGNATION : Mouchketny m  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 5  
Vigueur : 2,5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 5-8  
Date de Maturité : 3-9-75 X+3  
Pourriture : 0 16  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P 19x17  
disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 0  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 1  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 1

DESIGNATION : Mouchketny  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 5  
Vigueur : 3  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 23-7 X+2  
Date de Maturité : 17-8-76  
Pourriture : 0  
GRAPPE : (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P  
disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :  
s1 4  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 1  
s4 3 JUS : inc. - coloré  
s5 3

Année : 1973

Emplacement ..... 4 37 55 ..... Désignation Mouchketny

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		31.3	3.4			
1	3	1	1			
2	6	-	-			
3	6	-	-			
4	2	0	2			
5	6	-	-			

Dec 3-4-73 +5

Année : 1974

Emplacement ..... 4 37 55 ..... Désignation Mouchketny...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3				
1	8					
2	8					
3	3	2				
4	2	2				
5	2	1				

Dec 26-3-74 +6



Année : 1975

4.37.55

Emplacement .....

Désignation Mouchketny...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	21.3	24.3		
1	2	0	0	1		
2	2	0	1	1		
3	3	1	1	2	+11	
4	4	0	1	1		
5	3	1	2	2	Ole 2w. 3.75x	

Désignation :

*Monchketny*

Emplacement :

*4.37.55.4.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui <sup>1</sup> - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux <sup>7</sup> - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune <sup>5</sup> - à plages bronzées <sup>6</sup> - entièrement bronzé 7 -  
vert <sup>8</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>3<sup>e</sup></sup> <sup>7</sup> - en gouttière <sup>8</sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses <sup>7</sup> -  
duveteuses <sup>8</sup> - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes <sup>5</sup> - à plages bronzées <sup>6</sup> -  
entièrement bronzées <sup>7</sup> - vertes <sup>8</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 70*



Désignation :

Mouchketney

Emplacement :

4. 3755s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation :

Emplacement :

Mouchketny

4.37 55.3

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦<sup>dy</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calus 71



N° ordre

h. 37 S5

Désignation

Mouchkotny

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Emplacement :

Désignation :

Mouchketny  
4.37 S5A-4

GRAPPE

- 17
- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 16
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - <sup>ansez</sup> peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 74



DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

*Mouchketny*  
*4.37 55 4.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : .... *10* ... cms  
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 71*

N° d'ordre : *ni*

Désignation : *Moucheketny*

Origine :

Emplacement : *cl4 pl 37 85*

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. *4*
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat! sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv! (gar! ou dég.) .... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Domergue 80*